

Los cascos de seguridad tipo cachucha MSA V-Gard®, consisten en una estructura de polietileno (concha) y un sistema de suspensión que juntos crean un sistema de protección. Cumplen y exceden los requisitos aplicables para un casco Tipo I (impacto superior), establecidos por la normatividad mexicana. Diseñados para proveer protección contra impactos (limitada) y penetración a la cabeza de los usuarios, así como a la tensión eléctrica.



Aplicaciones

- Industria Química
- Petroquímica
- Industria en general
- Petróleo
- Construcción
- Minería

Materiales y Componentes

- Concha fabricada en polietileno de alta densidad

Materiales de Suspensión			
	One-Touch	Fas-Trac® III	Staz-On®
Cintas	Poliamida	Poliamida	Poliamida
Tafilete	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Clips	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Banda de Sudor	Polivinilo perforado acojinado	Polivinilo perforado acojinado	Polivinilo perforado acojinado

Accesorios:

- Barboquejo: Elástico de Nylon afelpado
- Ganchos: Polietileno

Especificaciones Técnicas

- Ancho de bandas de la suspensión: 3/4 pulgadas
- Tamaño de la suspensión: 6 1/4 a 7 3/4 pulgadas
- Puntos de apoyo: 4 • Peso: 340 grs
- Clase E (20,000 volts)
- Tensión eléctrica hasta 30,000 volts
- Dieléctrico 100%
- Forma II (forma de cachucha sin ala y con visera)
- Tipo I (contra impacto vertical, de arriba hacia abajo)

Recomendaciones

- Inspección visual periódica: Concha y suspensión no deben presentar facturas o grietas, en caso contrario, no usar el equipo, su seguridad está en riesgo.
- Vida útil
- Concha: 5 años
- Suspensión: 12 meses

Normas y Aplicaciones

NOM-115-STPS-2009

NRF-058-PEMEX-2012

NMX-5-055-SCFI-2002

NRF-012-CFE-2010

Información para Ordenar

Casco tipo cachucha V-Gard®	
Código	Descripción
M2303431ARF	Color amarillo, suspensión Fas-Trac® III
M2305761ARF	Color anaranjado, suspensión Fas-Trac® III
M2303541ARF	Color blanco, suspensión Fas-Trac® III
M2304601ARF	Color verde, suspensión Fas-Trac® III
10031801	Color negro, suspensión Fas-Trac® III
M2305611ARF	Color azul, suspensión Fas-Trac® III
M2303531ARF	Color rojo, suspensión Fas-Trac® III
10033101	Color rosa, suspensión Fas-Trac® III
10031675	Color gris, suspensión Fas-Trac® III

Casco Tipo Cachucha V-Gard®

10031800	Color café, suspensión Fas-Trac® III
M2303431AR	Color amarillo, suspensión Staz-On®
M2305761AR	Color anaranjado, suspensión Staz-On®
M2303541AR	Color blanco, suspensión Staz-On®
M2304601AR	Color verde, suspensión Staz-On®
M2311321AR	Color negro, suspensión Staz-On®
M2305611AR	Color azul, suspensión Staz-On®
M2303531AR	Color rojo, suspensión Staz-On®
M2311331AR	Color café, suspensión Staz-On®
M2311341AR	Color rosa, suspensión Staz-On®
M2304411AR	Color gris, suspensión Staz-On®
10066203	Color amarillo, suspensión 1-Touch
10067598	Color anaranjado, suspensión 1-Touch
10066201	Color blanco, suspensión 1-Touch
10067595	Color verde, suspensión 1-Touch
10067597	Color negro, suspensión 1-Touch
10066202	Color azul, suspensión 1-Touch
10066204	Color rojo, suspensión 1-Touch
10067600	Color café, suspensión 1-Touch
10067596	Color rosa, suspensión 1-Touch
10067599	Color gris, suspensión 1-Touch

Suspensiones de Reemplazo	
Código	Descripción
10156500	Suspensión Fas-Trac® III
10156498	Suspensión Staz-On®
10156499	Suspensión 1-Touch

Logo Express

“No pongas tu logo deja tu marca” Puede personalizar sus cascos con el logotipo de su empresa y colocar cintas reflejantes.



ID 06-001-MX-COL / Rev. 03
© MSA octubre 2020

MSA de ARGENTINA

Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA de CHILE

Domingo Arteaga #600, Macul,
Santiago
Tel. +56 22 947 5700
info.cl@MSAsafety.com

MSA de COLOMBIA

Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6.3
Parque Industrial Siberia Real. Bodega 01
Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Tel. +57 1 8966 750 / 751 / 752
ventas.colombia@MSAsafety.com

MSA de MÉXICO

Av. del Conde #6
Parque Industrial El Marqués
El Marqués, Querétaro 76246
Tel. +52 442 227 3970
atencion.clientes@MSAsafety.com

MSA de PERÚ

Calle Los Telares #139
Urb. Vulcano - Ate.
Tel. +51 1 6180 900
info.pe@MSAsafety.com