

# MSA LATCHWAYS® PFL

LAS RETRÁCTILES MÁS PEQUEÑAS Y VERSÁTILES.



Las retráctiles más pequeñas y cómodas Latchways PFL están diseñadas para situaciones donde el punto de anclaje está cercano.

Las retráctiles Latchways PFL son las más compactas desarrolladas, utilizan la tecnología de amortiguadores radiales. Este diseño permite eliminar el amortiguador de impacto exterior de las retráctiles mini tradicionales.

Las retráctiles Latchways PFL ofrecen confianza y seguridad a los trabajadores cuando más lo necesitan. Estas retráctiles ofrecen seguridad a usuarios desde 60 hasta 181 kg (130 a 140 lb) con sus herramientas y uniforme.



## CARCASA DE POLICARBONATO

CUENTAN CON UNA CARCASA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE QUE PERMITE LA INSPECCIÓN DEL MECANISMO INTERIOR

## ÚNICA EN EL MUNDO

ÚNICA EN EL MUNDO CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO RADIAL

## MOVILIDAD 360°

ANILLO SUPERIOR GIRATORIO, QUE PERMITE MOVILIDAD 360°

## ACERO INOXIDABLE

MECANISMO INTERIOR ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE QUE LE DA MAYOR TIEMPO DE VIDA ÚTIL

## VARIAS CONEXIONES

VARIEDAD DE CONFIGURACIONES DE CONEXIONES AL ANCLAJE

### ¿DÓNDE USARLA?

- INDUSTRIA EN GENERAL, FABRICAS, BODEGAS, EDIFICIOS, ETC.
- INDUSTRIA LIMPIA, COMO ALIMENTOS, FARMACÉUTICA, QUÍMICA.
- AMBIENTES POLVOSOS, COMO CEMENTERAS, CONCRETERAS, MINAS, MOLINOS.

# LA FAMILIA DE RETRÁCTILES LATCHWAYS PFL

## LATCHWAYS MINI PFL



Longitud: 1.8m

Material: Cinta

Disponible en presentaciones de una y dos piernas.

Certificaciones: ANSI y CSA

Conexiones disponibles:



Gancho grande tipo pelicano de acero

- Acero de alta resistencia a tensión
- Acabado cincado
- Cumple con ANSI, CSA y EN



Gancho de acero forjado

- Cerrado de doble acción
- Acero de alta resistencia
- Acabado cincado
- Cumple con EN, ANSI y CSA



Gancho de acero forjado giratorio

- Bloqueo automático y desbloqueo de doble acción
- Acero de alta resistencia a tensión
- Acabado cincado plateado
- Cumple con ANSI, CSA y EN



Gancho grande tipo pelicano de aluminio

- Aleación de aluminio
- Cumple con EN, ANSI y CSA



Gancho mosquetón

- Cerrado de triple acción
- Aleación de aluminio
- Cumple con EN, ANSI y CSA



Gancho tipo mosquetón giratorio

- Compuerta de triple acción
- Aleación de aluminio
- Cumple con ANSI, CSA y EN

## Información para Ordenar

Números de Parte	Tipo		Longitud de Línea	Conexión al Arnés	Conexión al Anclaje
	Una Pierna	Dos Piernas			
63011-00A	■		6 ft (1.8m)	AL36CL	Mosquetón de acero
63011-00B	■		6 ft (1.8m)	36C	Mosquetón de acero
63011-00C	■		6 ft (1.8m)	Mosquetón giratorio de aluminio	Mosquetón de acero
63011-00D	■		6 ft (1.8m)	Mosquetón de aluminio	Mosquetón de acero
63011-00E	■		6 ft (1.8m)	36CS	Mosquetón de acero
63011-00F	■		6 ft (1.8m)	36CS	Mosquetón de acero
63011-00G	■		6 ft (1.8m)	AL36CL	—
63011-00H	■		6 ft (1.8m)	36C	—
63011-00I	■		6 ft (1.8m)	Mosquetón giratorio de aluminio	—
63011-00J	■		6 ft (1.8m)	Mosquetón de aluminio de triple acción	—
63011-00K	■		6 ft (1.8m)	36CS	—
63011-00L	■		6 ft (1.8m)	36CL	—
63011-00M	■		6 ft (1.8m)	AL36CL	Mosquetón de aluminio de triple acción
63011-00N	■		6 ft (1.8m)	Mosquetón de triple acción	Mosquetón de triple acción
63111-00A		■	6 ft (1.8m)	AL36CL (2)	Conector Twin-Link
63111-00B		■	6 ft (1.8m)	36C (2)	Conector Twin-Link
63111-00C		■	6 ft (1.8m)	Mosquetón giratorio de aluminio (2)	Conector Twin-Link
63111-00D		■	6 ft (1.8m)	Mosquetón de aluminio de triple acción (2)	Conector Twin-Link
63111-00E		■	6 ft (1.8m)	36CS (2)	Conector Twin-Link
63111-00F		■	6 ft (1.8m)	36CL (2)	Conector Twin-Link

## LATCHWAYS MINI PFL TIE-BACK

Longitud: 2.7m

Material: Cinta

Disponible en presentaciones de una y dos piernas.

Certificaciones: ANSI y CSA

Conexión disponible Mosquetón FP5K

Las retráctiles Latchways PFL Tie-Back cuentan con un mosquetón FP5K y cinta reforzada para realizar auto-anclaje lo cual permite mayor versatilidad de uso en diferentes aplicaciones y operaciones.



## MOSQUETÓN FP5K

Mosquetón FP5K de acero forjado

- Cerrado de doble acción
- Acero de alta resistencia
- Acabado cincado
- Cumple con ANSI y CSA



### Información para Ordenar

Números de Parte	Tipo		Longitud de Línea	Certificación	Conexión al Anclaje
	Una Pierna	Dos Piernas			
63041-00A	■		9 ft (2.7m)	ANSI	Mosquetón de acero
63141-00A	■		9 ft (2.7m)	ANSI	Conector Twin-Link
63041-00ACA		■	9 ft (2.7m)	CSA	Mosquetón de acero
63141-00ACA		■	9 ft (2.7m)	CSA	Conector Twin-Link

## LATCHWAYS PFL 3M

Longitud: 3m

Material: Cinta y Cable de acero galvanizado

Certificaciones: ANSI y CSA

Conexiones disponibles:



Gancho grande tipo pelicano de acero

- Acero de alta resistencia a tensión
- Acabado cincado
- Cumple con ANSI, CSA y EN



Gancho de acero forjado giratorio

- Bloqueo automático y desbloqueo de doble acción
- Acero de alta resistencia a tensión
- Acabado cincado plateado
- Cumple con ANSI, CSA y EN



Gancho grande tipo pelicano de aluminio

- Aleación de aluminio
- Cumple con EN, ANSI y CSA



Gancho mosquetón

- Cerrado de triple acción
- Aleación de aluminio
- Cumple con EN, ANSI y CSA



### Información para Ordenar

Números de Parte	Tipo		Certificación	Conexión al Arnés	Conexión al Anclaje
	Cable	Cinta			
63203-00A	■		ANSI	36CSN	Mosquetón de acero
63203-00B	■		ANSI	36CLSN	Mosquetón de acero
63203-00ACA	■		CSA	36CSN	Mosquetón de acero
63203-00BCA	■		CSA	36CLSN	Mosquetón de acero
63013-00A		■	ANSI / CSA	AL36C	Mosquetón de acero
63013-00C		■	ANSI / CSA	Mosquetón de acero	Mosquetón de acero
63013-00E		■	ANSI / CSA	36CS	Mosquetón de acero
63013-00F		■	ANSI / CSA	36CL	Mosquetón de acero

## LATCHWAYS PFL ARCFLASH

Longitud: 2.7m

Material: Resistente al arco eléctrico

Certificaciones: ANSI y CSA



### Información para Ordenar

Números de Parte	Tipo		Longitud de Línea
	ANSI	CSA	
63032-00N	■		9 ft (2.7m)
63032-00NCA		■	9 ft (2.7m)

## ACCESORIOS

Con el mosquetón TwinLink de MSA Latchways puedes convertir cualquier retráctil Latchways PFL de una pierna en dos piernas al juntarla con otro modelo igual. Con su diseño mantiene las retráctiles separadas y en una posición más cómoda para el usuario. Está hecha en aluminio que lo hace más ligero y resistente a la corrosión.



### Información para Ordenar

MSA LATCHWAYS MINI TWIN-LINK	
Número de Parte	Descripción
63900-04	Twin-Link Conector para convertir Mini PFL a dos piernas



# MSA—The Safety Company



*Nuestro trabajo es la seguridad. Somos líderes a nivel mundial en la fabricación de productos de seguridad de primera calidad, desde 1914. Los productos MSA son fáciles de usar y de mantener, y sin embargo son dispositivos y equipos de protección sumamente sofisticados, fruto de un trabajo incansable de investigación y desarrollo, de pruebas rigurosas y de un empeño inquebrantable que apunta a una calidad que salva vidas y protege a miles de hombres y mujeres día a día. Muchos de nuestros productos ofrecen una combinación de electrónica, sistemas mecánicos y materiales avanzados que aseguran la protección de los usuarios en el mundo entero incluso en las situaciones más adversas.*

*Nuestra dedicación a la seguridad ha sido la clave para el extraordinario crecimiento que ha tenido nuestra empresa año tras año. En 8 de los últimos 10 años hemos alcanzado cifras récord de crecimiento, con ingresos anuales de más de mil millones de dólares.*

## Nuestra Misión

La misión de MSA consiste en cerciorarse de que hombres y mujeres puedan trabajar en condiciones de seguridad y de que tanto ellos como sus familias y sus comunidades puedan vivir una vida sana en cualquier lugar del mundo.

**MSA: Porque cada vida tiene un propósito. . .**

**Nota:** Este boletín contiene únicamente una descripción general de los productos mostrados. Aunque se describen los usos y la capacidad de desempeño, bajo ninguna circunstancia deberán de usar el producto individuos no entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que se hayan leído y entendido completamente las instrucciones del producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la información completa y detallada acerca del uso y el cuidado correcto de estos productos.



Rev. 02/ diciembre 2016  
© MSA 2016 Impreso en México

**Corporativo MSA**  
1000 Cranberry Woods Drive  
Cranberry Township, PA 16066, EE.UU.  
Teléfono 724.776.8600  
www.MSAsafety.com

**MSA Internacional**  
Teléfono 724.776.8626  
Número gratuito  
1.800.672.7777  
724.741.1559

**MSA Canadá**  
Teléfono 1.800.672.2222  
Fax 1.800.967.0398

**Argentina**  
Teléfono: +54.11.4727.4600  
Info.ar@msasafety.com

**Chile**  
Teléfono: +56.2.2947.5700  
info.cl@msasafety.com

**Colombia**  
Teléfono: +57.1.8966.750 / 751/ 752  
01.800.018.0151  
ventas.colombia@msasafety.com

**Perú**  
Teléfono: +51.1.6180.900  
ventas.peru@msanet.com

**México**  
Teléfono: +52.442.227.3970  
+52.442.227.3943  
atencion.clientes@msasafety.com

